



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция-Добрич

ЗА П О В Е Д

РД-01-217/19.07.2022 г .

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор,

Н А Р Е Ж Д А М:

- I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област Добрич, считано от 20.07.2022 г. до 18.08.2022 г.:
 1. Носене на защитна маска за лице във всички лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ, аптеки, дрогерии, оптики, здравни кабинети, в сградата на РЗИ – Добрич, в пенсионерски клубове, в обекти за предоставяне на социални услуги и в градски транспорт.
 2. Спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между гражданите.
 3. В помещения, в които се струпват много хора, да се организира редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;
 4. Да се спазват Инструкциите за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант в производствени, административни, търговски и други обекти;
 5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти по т.1, да организират дейността си по начин, който осигурява наличие на видно място на информация за гражданите за задължението им да носят защитни маски на лицето при посещение в тях.
 6. Въвеждам провеждането на засилен сутрешен филтър в детските заведения на територията на областта за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

7. Въвеждам провеждането на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

8. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно.

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Добрич.

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Добрич.

IV. Заповедта да се съобщи на областния управител на област Добрич – за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Добрич.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Добрич пред Административен съд-Добрич по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението ѝ.

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Директор на Регионална здравна инспекция - Добрич



Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишетата за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1. Ръцете се мият винаги:
 - а) когато са видимо замърсени;
 - б) след кихане или кашляне;
 - в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
 - г) преди хранене;
 - д) след ползване на тоалетна;
 - е) след досег с животни или техни изпражнения;
 - ж) при непосредствена грижа за болен.
2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.